

Voorraadlijst (1-1-2012)

HEA - HEB - HEM S235 / S355 *			
	<i>onbehandeld</i>	<i>gestr. + gemenied</i>	<i>lengte</i>
HEA - HEB - HEM 100	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 120	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 140	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 160	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 180	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 200	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 220	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 240	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 260	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 280	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 300	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 320	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 340	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 360	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 400	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 450	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 500	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 550	onb.	g+g	tot 27000mm.
HEA - HEB - HEM 600	onb.	g+g	tot 27000mm.

IPE S235 / S355 *			
	<i>onbehandeld</i>	<i>gestr. + gemenied</i>	<i>lengte</i>
IPE80	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE100	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE120	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE140	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE160	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE180	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE200	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE220	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE240	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE270	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE300	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE330	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE360	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE400	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE450	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE500	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE550	onb.	g+g	tot 27000mm.
IPE600	onb.	g+g	tot 27000mm.

* leverbaar binnen 3 werkdagen

UNP S235 / S355 *			
	<i>onbehandeld</i>	<i>gestr. + gemenied</i>	<i>lengte</i>
UNP80	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP100	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP120	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP140	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP160	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP180	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP200	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP220	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP240	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP260	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP280	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP300	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP350	onb.	g+g	tot 24000mm.
UNP400	onb.	g+g	tot 24000mm.

* leverbaar binnen 3 werkdagen

Plat en strip S235 <i>onbehandeld</i>								
<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>onb.</i>	<i>lengte</i>
20x5	-	20x8	20x10	-	-	-	-	6000 mm.
-	30x6	30x8	-	-	-	-	-	6000 mm.
-	40x6	40x8	40x10	-	-	-	-	6000 mm.
50x5	-	50x8	50x10	-	-	-	-	6000 mm.
60x5	60x6	60x8	60x10	-	-	-	-	6000 mm.
70x5	-	70x8	70x10	-	-	-	-	6000 mm.
80x5	-	80x8	80x10	-	-	-	-	6000 mm.
-	-	90x8	90x10	-	-	-	-	6000 mm.
100x5	-	100x8	100x10	100x12	100x15	-	-	6000 mm.
120x5	-	120x8	120x10	120x12	120x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	130x10	-	-	-	-	6000 mm.
-	-	140x8	140x10	140x12	140x15	140x20	-	6000 mm.
-	-	-	150x10	150x12	150x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	160x10	160x12	160x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	180x10	-	180x15	-	-	6000 mm.
-	-	200x8	200x10	200x12	200x15	200x20	-	6000 mm.
-	-	-	220x10	220x12	220x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	-	-	-	-	-	6000 mm.
-	-	-	240x10	240x12	240x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	250x10	250x12	250x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	260x10	-	-	-	-	6000 mm.
-	-	-	280x10	-	-	-	-	6000 mm.
-	-	-	300x10	300x12	300x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	350x10	-	350x15	-	-	6000 mm.
-	-	-	400x10	-	-	-	-	6000 mm.

Hoekijzers S235				
	<i>onbehandeld</i>	<i>gestr. + gemenied</i>	<i>verzinkt</i>	<i>lengte</i>
hoek 20x20x2	onb.	-	-	6000mm.
hoek 25x25x3	onb.	-	-	6000mm.
hoek 30x30x3	onb.	-	verzinkt	6000mm.
hoek 40x40x4	onb.	-	verzinkt	6000mm.
hoek 50x50x5	onb.	-	verzinkt	6000mm.
hoek 60x60x6	onb.	-	verzinkt	6000mm.
hoek 70x70x7	onb.	-	-	6000mm.
hoek 80x80x8	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 100x100x10	onb.	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 120x80x8	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 130x90x10	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 150x90x10	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 150x100x10	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 200x100x10	-	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 200x100x12	onb.	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 200x100x15	onb.	g+g	verzinkt	12000mm.
hoek 250x90x10	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	12000mm.

Kokers minimaal S235				
	<i>onbehandeld</i>	<i>gestr. + gemenied</i>	<i>verzinkt</i>	<i>lengte</i>
koker 40x20x2	onb.	-	-	6000 mm.
koker 30x20x2	onb.	-	-	6000 mm.
koker 20x20x2	onb.	-	-	6000 mm.
koker 25x25x2	onb.	-	-	6000 mm.
koker 30x30x3	onb.	-	-	6000 mm.
koker 40x40x3	onb.	-	-	6000 mm.
koker 50x50x3	onb.	-	-	6000 mm.
koker 60x60x4	onb.	-	-	6000 mm.
koker 60x60x4	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 60x60x5	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 70x70x4	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 70x70x5	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 80x80x4	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 80x80x5	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 90x90x5	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 100x100x4	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 100x100x5	onb.	g+g	-	12000 mm.
koker 120x120x4	onb.	g+g	-	12000 mm.

Buizen S235			
	<i>onbehandeld</i>	<i>verzinkt</i>	<i>lengte</i>
1/2" (21,3 x 2,00)	onb.	verzinkt	6000 mm.
3/4" (26,9 x 2,65)	onb.	verzinkt	6000 mm.
1" (33,7 x 2,65)	onb.	verzinkt	6000 mm.
1 1/4" (42,4 x 2,65)	onb.	verzinkt	6000 mm.
1 1/2" (48,3 x 2,90)	onb.	verzinkt	6000 mm.
2" (60,3 x 2,90)	onb.	-	6000 mm.

Koud Gewalst U-profiel S235			
	<i>onbehandeld</i>	<i>lengte</i>	
KGWU 20x20x2	onb.	6000mm.	
KGWU 30x30x3	onb.	6000mm.	
KGWU 40x40x4	onb.	6000mm.	
KGWU 50x50x4	onb.	6000mm.	
KGWU 60x60x4	onb.	6000mm.	

Massief vierkant S235			
	<i>onbehandeld</i>	<i>lengte</i>	
Vierkant 10	onb.	6000mm.	
Vierkant 12	onb.	6000mm.	
Vierkant 20	onb.	6000mm.	
Massief 20x30	onb.	6000mm.	
Massief 20x30	onb.	6000mm.	

Massief rond S235			
	<i>onbehandeld</i>	<i>lengte</i>	
Rond 6	onb.	6000mm.	
Rond 8	onb.	6000mm.	
Rond 10	onb.	6000mm.	
Rond 12	onb.	6000mm.	
Rond 14	onb.	6000mm.	
Rond 16	onb.	6000mm.	
Rond 20	onb.	6000mm.	

Betonijzer (geribbeld)			
	<i>onbehandeld</i>	<i>lengte</i>	
Rond 6	onb.	6000mm.	
Rond 8	onb.	6000mm.	
Rond 10	onb.	6000mm.	
Rond 12	onb.	6000mm.	
Rond 14	onb.	6000mm.	